



SARL Les Chênes de Caux  
 Pépinière horticole et maraîchère AB, maraîchage AB  
 899, route du Bosc Renault - 76190 VALLIQUERVILLE  
 06.73.07.72.26 - contact@leschenesdecaux.fr  
 www.leschenesdecaux.fr



**CATALOGUE GENERAL - Fruitiers et arbres "utiles"**  
**Saison 2021**

Nom	Description	Tarifs	Nom français
Aronia arbutifolia 'Brilliant'	Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits rouges en septembre. (2m) Belle coloration automnale.	15,00€ (C2L)	Aronie
Aronia melanocarpa 'Hugin'	Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits noirs en septembre. (1,2m) Belle coloration automnale.	15,00€ (C2L)	Aronie
Aronia prunifolia 'Aron'	Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits noirs en septembre. (1,5m) Belle coloration automnale.	15,00€ (C2L)	Aronie
Aronia prunifolia 'Nero'	Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de gros fruits noirs en septembre. (2m) Belle coloration automnale.	15,00€ (C2L)	Aronie
Aronia prunifolia 'Viking'	Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits noirs en septembre. (1,5m) Belle coloration automnale.	15,00€ (C2L)	Aronie
Berberis koreana	Arbustes caducs à fleurs jaunes en avril-mai, suivies de fruits rouges (plus grands que B.vulgaris) en août-septembre. (2,5m)	9,00€ (C1L)	Epine-vinette de corée
Berberis vulgaris	Arbustes caducs à fleurs jaunes en avril-mai, suivies de fruits rouges en août-septembre. (2,5m)	8,00€ (C1,5L)	Epine-vinette commune
Carya laciniosa	Grand arbre caduc produisant de grosse noix comestible se rapprochant de la noix de pécan. Tolère les sols très humides. (20m)	-	Caryer lacinié
Castanea dentata	Grand arbre caduc produisant des châtaignes ressemblant à notre espèce sauvage. (30m)	-	Châtaignier d'Amérique

Castanea mollissima	Grand arbre caduc produisant des châtaignes très savoureuse. Elles sont en plus faciles à éplucher que les nôtres. (20m)	-	Châtaignier de Chine
Castanea pumila var. ashei	Petit arbre caduc produisant de petites châtaignes. Idéal pour les petits jardins. (5m)	-	Châtaignier nain - Chinkapin
Castanea pumila var. pumila	Petit arbre caduc produisant de petites châtaignes. Idéal pour les petits jardins. (5m)	-	Châtaignier nain - Chinkapin
Corylus sieboldiana var. mandshurica	Grand arbuste caduc produisant des noisettes. Très beau feuillage dentelé. (5m)	-	Noisetier du Mandchourie
Diopyros lotus	Arbre caduc produisant des fruits de la taille d'une grosse cerise, jaunes qui virent au bleu-noir à maturité. A consommer blets pour ne pas avoir d'astringence. (15-20m)	-	Plaqueminier du Levant - Prunier-dattier
Diospyros virginiana	Arbre caduc produisant des fruits de la taille d'une grosse prune, oranges qui virent au rouge vif à maturité. A consommer mûrs pour éliminer l'astringence. (15-20m)	-	Plaqueminier de Virginie
Eucalyptus gunnii	Arbre à croissance très rapide les premières années. On utilise son feuillage pour parfumer des boissons, des sucreries, des produits d'hygiène,... (15m)	-	Eucalyptus à feuilles rondes - Gommier cidre
Fragaria vesca	Voir catalogue "Aromatiques, médicinales et légumes perpétuels"	-	Fraise des bois
Fragaria x ananassa 'Ciflorette'	Fruit orangé à rouge, non-remontant, juin-juillet. Variété vigoureuse, rustique avec un excellent goût et parfum.	A	Fraise des jardins
Fragaria x ananassa 'Cijosée'	Fruit rouge vif, très brillant, conique long, remontant, juillet aux gelées. Chair fruitée et sucrée, de bonne qualité gustative.	A	Fraise des jardins
Fragaria x ananassa 'Cirafine'	Fruit rouge sang, remontant, juillet-novembre. Fruit de calibre moyen, finesse de chair, plutôt parfumée, excellente qualité gustative.	A	Fraise des jardins
Fragaria x ananassa 'Mara des bois'	Fruit rouge, conique, remontant, juillet-novembre. Très bon rendement, bonne résistance aux maladies. Goût prononcé de fraises des bois.	A	Fraise des jardins
Fraxinus quadrangulata	Grand arbre dont on extrait un colorant bleu de l'écorce. (15m)	-	Frêne bleu
Juglans microcarpa	Petit arbre, sans doute le plus petit des noyers, qui donne en automne de petites noix parfumées. Feuillage très décoratif. (8m) Idéal pour les petits jardins.	-	Noyer à petits fruits
Lycium barbarum	Arbuste semi-grimpant de la famille des tomates produisant des baies rouges, à sécher ou non. (Toxiques si consommées non mûres) (2m)	H	Baie de goji

Lycium ruthenicum	Arbuste semi-grimpant de la famille des tomates produisant des baies noires, à sécher ou non. (Toxiques si consommées non mûres) (2m)	K	Goji noire
Mespilus germanica	Arbuste caduc bien connu aux fruits à consommer blets dès décembre. Excellent goût de pommes confites. Belle floraison en avril. (4m)	12,00€ (C1,5L)	Néflier d'Allemagne
Morus alba	Autrefois cultivé pour ses feuilles (aliment du ver à soi), arbre caduc produisant des fruits noirs ou blancs en été. Se taille très bien, et peut servir de fourrage. (20m)	-	Mûrier blanc
Morus rubra	Arbre caduc produisant des fruits pourpre en été. Se taille très bien, et peut servir de fourrage. (15m)	-	Mûrier rouge
Notholithocarpus densiflorus var. densiflorus	Arbre persistant, proche des chênes, produisant des glands doux. (20m)	-	Chêne-tan
Notholithocarpus densiflorus var. echinoides	Arbuste persistant, proche des chênes, produisant des glands doux. (3m)	-	Chêne-tan nain
Nyssa ogeche	Petit arbre caduc produisant des fruits pouvant remplacer le citron vert. Un miel spécifique est également fait grâce aux abeilles. (8m)	-	Ogeechee tupelo - Citron des rivières
Prunus tomentosa	Petit arbuste caduc qui produit de petites cerises rouges, douce en début d'été. Floraison blanche en mai/avril, très florifère. (2m)	15,00€ (C1,5L)	Ragouminier - Cerisier de Nankin
Quercus agrifolia	Grand chêne rouge à feuillage persistant qui produit des fruits doux. Fruits mûrs dans l'année. (30m)	cf. catalogue des chênes	Chêne de Californie
Quercus bicolor	Grand chêne blanc qui produit de gros glands doux. Des programmes de recherche sont en cours pour cette espèce. Fruits mûrs dans l'année. (30m)		Chêne blanc des marais
Quercus chrysolepis	Grand chêne à feuillage persistant qui produit des fruits doux. Fruits mûrs dans l'année. (30m)		Chêne des canyons
Quercus douglasii	Petit arbre persistant produisant des fruits doux. Fruits mûrs dans l'année. (15m)		Chêne bleu d'Amérique
Quercus engelmannii	Petit arbre à feuillage subpersistant dont on consomme les fruits. Fruits mûrs dans l'année. (10m)		Chêne d'Engelmann
Quercus gambelii	Arbre à feuillage caduc produisant des fruits comestibles. Fruits mûrs dans l'année. (15m)		Chêne de Gambel
Quercus garryana	Grand arbre à feuillage caduc produisant des fruits comestibles. Fruits mûrs dans l'année. (20m)		Chêne blanc de l'oregon

Quercus lobata	Grand chêne blanc à feuillage caduc produisant des glands doux. Fruits mûrs dans l'année. (30m)	Chênes	Chêne blanc de Californie
Quercus macrocarpa	Grand chêne blanc qui produit de gros glands doux. Fruits mûrs dans l'année. (40m)		Chêne à gros fruits
Quercus mongolica	Grand arbre caduc dont on utilisait les feuilles pour conserver les concombres et cornichons salés au sud de la Sibérie. (20m)		Chêne de Mongolie
Quercus montana	(syn. Q. prinus) Grand chêne blanc qui produit des glands doux. (30m)		Chêne-chataîgne des montagnes
Quercus myrsinaefolia	Arbre à feuillage persistant dont on consomme les fruits. Fruits mûrs dans l'année. (15m)		Chêne à feuilles de myrse
Quercus rotundifolia	(syn. Q. ballota) Arbre persistant produisant des fruits doux. Fruits mûrs dans l'année. (12m)		Ballote - Chêne vert à feuilles rondes
Ribes nigrum 'Bigrou'	Fruits noirs, moyens, juillet. Acidulé. Autofertile. (1 à 2m) Variété à bourgeons, pour utilisation médicinale. Sélection Ribanjou (France).	C	Cassissier
Ribes nigrum 'Noir de Bourgogne'	Fruits noirs, petits, juin-juillet. Très goûteux, acidulé. Pollinisation croisée. (1 à 2m) Variété traditionnelle bourguignone pour la crème de cassis. A mélanger à Royal de Naples.	C	Cassissier
Ribes nigrum 'Ojeb blanc'	Fruits café au lait, moyens, juillet. Fruité, sucré. Pollinisation croisée. (1 à 2m) Sélection Ribanjou (France)	C	Cassissier
Ribes nigrum 'Royal de Naples'	Fruits noirs, petits, juillet. Très goûteux, acidulé. Pollinisation croisée. (1 à 2m) Variété traditionnelle bourguignone pour la crème de cassis. A mélanger à Noir de Bourgogne.	C	Cassissier
Ribes rubrum 'Fertile de Palluau'	Fruits rouges, petits, juin-juillet. Très gouteux et acidulé. Autofertile. (1 à 2m) Excellent en confiture. Variété française.	C	Groseiller
Ribes rubrum 'Gloire des sablons'	Fruits rosés, moyens, juillet. Sucré et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Fruits plus doux que les variétés à fruits rouges, à consommer crus ! Variété française.	C	Groseiller
Ribes rubrum 'Junifer'	Fruits rouges, gros, juin-juillet. Très gouteux et acidulé. Autofertile. (1 à 2m) Très productif. Excellent en confiture. Variété française, semis de 'Fay's Prolific'.	C	Groseiller
Ribes rubrum 'Rose de Champagne'	Fruits rosés, moyens, juillet. Sucré et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Fruits plus doux que les variétés à fruits rouges, à consommer crus ! Variété française.	C	Groseiller

Ribes rubrum 'Versaillaise Blanche'	Fruits blancs, moyens, juillet. Sucré et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Fruits plus doux que les variétés à fruits rouges, à consommer crus ! Variété française.	<b>C</b>	Groseiller
Ribes uva-crispa 'Freedonia'	Fruits rouges, gros, juillet-août. Très fruité et acidulé. Autofertile, peu à non épineux. (1 à 2m) Fruits doux à consommer crus ! Variété anglaise.	<b>D</b>	Groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa 'Varianta'	Fruits blancs, gros, juillet. Très goûteux et fruité. Autofertile, épineux. (1 à 2m) Très productif. Fruits doux à consommer crus ! Variété roumaine.	<b>D</b>	Groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa 'Worcester'	Fruits rouges, petits, juillet-août. Acidulé. Autofertile, épineux. (1 à 2m) Très productif. Fruits doux à consommer crus ! Variété anglaise.	<b>D</b>	Groseiller à maquereaux
Ribes x nidigrolaria 'Josta'	Fruits noirs, gros, juillet-août. Très goûteux et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Hybride allemand entre un cassissier et un groseiller à maquereau.	<b>D</b>	Casseiller
Rosa rubiginosa (semis)	Arbuste épineux à feuilles parfumées, fleurs roses vifs parfumées en juin, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)	<b>8,00€ (godet)</b>	Rosier à odeur de pomme
Rosa rugosa (semis)	Arbuste épineux, fleurs roses, blanches, ou magentas, simples ou semi-doubles, variables de juin à septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)	<b>8,00€ (godet)</b>	Rosier rugueux du Japon
Rosa rugosa var. alba (semis)	Arbuste épineux, fleurs blanches, simples ou semi-doubles, variables de juin à septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)	<b>8,00€ (godet)</b>	Rosier rugueux du Japon à fleurs blanches
Rosa rugosa var. rubra (semis)	Arbuste épineux, fleurs magentas, simples ou semi-doubles, variables de juin à septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)	<b>8,00€ (godet)</b>	Rosier rugueux du Japon à fleurs rouges
Rosa x rugotida (semis)	(Hybride naturel entre R. nitida x R. rugosa) Arbuste épineux à fleurs roses vifs de juin à septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (1,5m)	-	Rosier
Rubus idaeus 'Augustred'	Fruits rouges, moyens à gros, non-remontant. Juillet-août. Très bonne qualité gustative. (1 à 2m) Variété suisse.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Bois blanc'	Fruits rosés, moyens, remontant. Juin, octobre-novembre. Très goûteux. (1 à 2m) Variété ancienne de Haute-Savoie.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Fall Gold'	Fruits jaunes, gros, remontant. Juillet à octobre. Très productif, et aromatique. Une valeur sûr. (1 à 2m) Variété étatsunienne.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Heritage'	Fruits rouges, moyens, remontant. Juin à octobre. Acidulé et fruité. Très productif. (1 à 2m) Variété des Etats-Unis.	<b>B</b>	Framboisier

Rubus idaeus 'Lloyd George'	Fruits rouges, moyens, non-remontant. Juin-juillet, puis septembre. Forte productivité et très bonne qualité gustative. A planter dans les meilleures conditions. (1 à 2m) Variété anglaise.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Sucrée de Metz'	Fruits jaunes, moyens, non-remontant. Juillet. Très fruité et sucré. (1 à 2m) Variété ancienne française.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Surprise d'Automne'	Fruits jaunes, petits, remontant. Juin à octobre. Très fruité et sucré. (1 à 2m) Variété ancienne française.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Tulameen'	Fruits rouges, gros, non-remontant. Juillet. Forte productivité, et grande qualité gustative. (1 à 2m) Variété canadienne.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Violette'	Fruits rouges, moyens, non-remontant. Juin-juillet, puis septembre. Très aromatique. (1 à 2m) Sélection Ribanjou.	<b>B</b>	Framboisier
Rubus idaeus 'Wawi'	Fruits rouges, moyens, non-remontant. Juin-juillet. Fruité, aromatique. Très productif. (1 à 2m) Croisement entre Washington et Willamette. (INRA)	<b>B</b>	Framboisier
Rubus nepalensis	Plante rampante à feuillage persistant, à petits fruits rouges acidulés. Floraison blanche en été suivie des fruits en septembre. Développement sur 1m <sup>2</sup> et 20cm de haut.	<b>9,00€ (C1L)</b>	Framboise du Népal
Vaccinium ashei 'Powderblue'	Fruits bleus, gros, septembre-octobre. Sucrés, très productif. (3x2m) Variété américaine issue d'un croisement entre Tifblue et Menditoo.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium ashei 'Tifblue'	Fruits bleus, gros, septembre-octobre. Sucrés, très productif. (3x2m) Variété originaire de Floride en 1955.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'	Fruits bleus, moyens, juillet-août. Très productif. (2x1,5m) Variété américaine.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Brigitta'	Fruits bleus, gros, juillet-août. Très sucré. (2x1,5m) Variété australienne adaptée à la récolte mécanique.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Collins'	Fruits bleus, gros, juillet. Acidulé et très aromatique. (2x1,5m)	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Darkeley'	Fruits bleus, gros, juillet-août. Très aromatique. (2x1,5m) Sélection Ribanjou de 1990 dans un croisement entre Berkeley et Darrow.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Darrow'	Fruits bleus, très gros, juillet-août. Excellente variété, très aromatique. (2x1,5m) Variété américaine.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Estive'	Fruits bleus, petits, fin juin-début juillet. Très productif, aromatique et acidulé. (2x1,5m) Sélection Ribanjou.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine

Vaccinium corymbosum 'Northland'	Fruits bleus, moyens, juillet. Savoureux. (2x1,5m) Variété américaine, très résistante au froid, même en période de floraison.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vaccinium corymbosum 'Spartan'	Fruits bleus, très gros, aplatis, juillet. Acidulé, très parfumé. (2x1,5m) Variété américaine.	<b>12,00€ (C1,5L)</b>	Bluet - Myrtille américaine
Vitex agnus-castus	Arbuste caduc, dont le feuillage est aromatique, et dont on consomme les baies en guise de poivre. (2m)	<b>D</b>	Gattilier - Poivre des moines
Zanthoxylum armatum	Petit arbre épineux au feuillage poivré, et à l'enveloppe de la graine (péricarpe) comestible. (3m)	<b>20,00 € (C2L)</b>	Poivrier du Timut
Zanthoxylum piperitum	Petit arbre épineux au feuillage poivré, et à l'enveloppe de la graine (péricarpe) comestible. (3m)	<b>15,00 € (C1L)</b>	Poivrier du Japon - Sansho
Zanthoxylum simulans	Petit arbre épineux au feuillage poivré, et à l'enveloppe de la graine (péricarpe) comestible. (5m)	<b>25,00 € (C3L)</b>	Poivrier du Sichuan



Nouvelles introductions dans notre catalogue. Ces plantes seront soit disponibles en petites quantités, soit en test, soit disponibles qu'en automne.

Tarifs	GDT	C1,5L
A	1,50 €	-
B	4,00 €	7,00 €
C	4,50 €	8,00 €
D	5,00 €	9,00 €
E	6,00 €	10,80 €
F	7,00 €	-
G	8,00 €	-
H	9,00 €	-
K (C1L)	12,00 €	-
N (C1L)	15,00 €	-
Q (C1L)	18,00 €	-